

部品交換要領書

玄関引戸用 戸先 内締り錠

HHW13-051
2015年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

戸先 内締り錠	取付ねじ	対応部品一覧表	交換要領書
 錠ケース：1個 化粧座：1セット	対応部品 一覧表参照	別紙 1枚	本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 + 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。
※一部品番には錠ケース取付ねじが同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。


部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 戸先 内締り錠の取りはずし

戸先 内締り錠標準取付け位置
※引戸の勝手(通用側)を変更されている場合は反対側になります。



外観



- ①室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座および室外側化粧座をはずす。
※取付ねじをはずすと、室外側化粧座がはずれます。落下にご注意ください。
- ②プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 戸先 内締り錠の取り付け



- ①錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ②室内側化粧座および室外側化粧座を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。
※室内側化粧座を取り付ける際、必ず作動軸を錠ケースの作動板の穴に差し込んでください。
- ③室内側化粧座および室外側化粧座を調整しスライドツマミで施解錠ができる場所でプラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。


※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。

対応部品一覧表

玄関引戸用
戸先 内締り錠

HHW13-052
2015年11月発行



HH品番	取付ねじ		取付位置	適用商品
	種類	本数		
HH-J-0326		2	錠ケース用	高級玄関引戸(額縁一体枠)[H=2000] 玄関引戸[H=2000]
		2	化粧座用	
HH-J-0407		2	錠ケース用	玄関引戸Ⅱ型(玄関引戸80Ⅱ型) 高級玄関引戸80
		2	化粧座用	
HH-J-0408		2	錠ケース用	高級玄関引戸120(額縁一体枠)
		2	化粧座用	
HH-J-0409		2	錠ケース用	高級玄関引戸(千本格子・3点締まり) 玄関引戸[H=1849] ひのき調玄関引戸 和風店舗自動ドア清栄
		2	化粧座用	
HH-J-0410		2	錠ケース用	玄関引戸(千本格子)[枠見込:70mm] 玄関引戸80型
		2	化粧座用	
HH-J-0499		2	錠ケース用	Ren(れん)新和風・洋風・ZUTTO 取替玄関引き戸Ren(れん)
		2	化粧座用	
HH-J-0501		2	錠ケース用	新横調玄関引戸(2枚建96年～) 取替玄関引戸新横調
		2	化粧座用	
HH-J-0744	※同梱無し	2	錠ケース用	断熱玄関引戸 冴[さえ]
		2	化粧座用	
HH-3K-11455	※同梱無し	2	錠ケース用	玄関引戸 れん樹SGH
		2	化粧座用	

※HH-J-0744とHH-3K-11455には錠ケース取付ねじが同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。